

ROBOT CHIẾN BINH DỰ ÁN

SOLAR FLOOD LIGHT

Hiệu quả sạc của hệ thống sạc 5V
Tăng 20%

CHẾ ĐỘ RADAR TÙY CHỌN

Hệ thống sạc 5V



Lợi thế sản phẩm



Đèn led cao sáng



Sạc năng lượng
mặt trời



Pin dung lượng lớn



Chế độ tiết kiệm
năng lượng



Nhu cầu trong một



Cài đặt thuận tiện



Chống thấm
nước cao



Tuổi thọ dài

Giải quyết vấn đề thực tế



01

Vấn đề rò rỉ điện

Tránh tai nạn rò rỉ điện khi trời mưa chạm vào cột đèn đường



02

Dây miễn phí


Đừng lo lắng về đường dây



03

Miễn phí điện

Đừng lo lắng về tiền điện



04


Vấn đề chuyển đổi

Tránh chạy trong mưa khi trời mưa và bật đèn


THÔNG SỐ SẢN PHẨM

SCENE DISPLAY

CẦU HÌNH TRONG NHÁY MẮT




NTS60
60W



NTS100
100W



NTS200
200W



NTS300
300W

Mô hình

NTS

Đèn sợi đốt	60W	100W	200W	300W
Thời gian xả	18H+(Chiếu sáng qua đêm với điều khiển từ xa)			
Tấm PV	5V/15W	5V/25W	5V/30W	5V/35W
Dung lượng pin	12000 mAh	24000 mAh	30000 mAh	42000 mAh
Kích thước thân đèn	230*200*65mm	280*240*65mm	325*275*65mm	375*315*65mm
Vật liệu cơ thể	Đúc nhôm+ống kính			
Chế độ điều khiển	Intelligent control + Light sensor + Radar sensor			

CẢM BIẾN QUANG THÔNG MINH TỰ ĐỘNG CHẠY

CẢM GIÁC ÁNH SÁNG HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG



TỰ ĐỘNG SẠC TRONG NGÀY



ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG VÀO BAN ĐÊM

CẢNH ỨNG DỤNG

PRODUCT DETAILS

SỬ DỤNG NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH

APPLICATIONS

Widely Applicable

Courtyards, aisles, factories, squares, parks and similar places.



LỢI THẾ SẢN PHẨM

PRODUCT ADVANTAGE


CHIẾU SÁNG TÔI ĐÃ LÀM TỐT HƠN NHỮNG NGƯỜI KHÁC.

— BÓNG ĐÈN LED CÔNG SUẤT CAO —

MẶT NẠ TRUYỀN ÁNH SÁNG CHẤT LƯỢNG CAO ĐỘ CỨNG CAO

CẤU HÌNH HẠT ĐÈN CÔNG SUẤT CAO

PHẠM VI CHIẾU SÁNG RỘNG HƠN



1

LỢI THẾ

— Tuổi thọ cao Nguồn sáng LED công suất cao —

Hiệu quả ánh sáng cao, độ sáng cao, diện tích chiếu xạ rộng, giảm ánh sáng và tuổi thọ dài

SẠC NHANH 5-6 GIỜ

Hiệu quả sạc của hệ thống sạc 5V tăng 20%

Hiệu quả hấp thụ ánh sáng cao, tốc độ sạc nhanh

Tấm pin silicon đa tinh thể





2

LỢI THẾ

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA HỒNG NGOẠI

Điều khiển từ xa điều chỉnh độ sáng Chức năng
hẹn giờTiết kiệm sức lực



3

LỢI THẾ



4

LỢI THẾ

PIN LITHIUM GỐC CÔNG SUẤT LỚN

Mật độ năng lượng pin cao, tuổi thọ dài hơn,
độ bền được cải thiện đáng kể



Thiết kế chống nước và bụi

Tiêu chuẩn IP65 lớp chống thấm nước, bảo vệ an toàn và hiệu quả

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ THỂ YÊU RẤT NHIỀU NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH KHI CUỐI CÙNG BẠN CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH

HIỂU RẰNG NỖI BUỒN TRƯỚC ĐÂY LÀ MỘT KHO BẦU BẾ GIÚP BẠN NẮM BẮT VÀ TRẦN TRỌNG NÓ TỐT HƠN



5
LỢI THẾ



6
LỢI THẾ

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THÔNG MINH.

KHOẢNG CÁCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 15 ĐẾN 20 MÉT

KHOẢNG CÁCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 15 ĐẾN 20 MÉT



CHI TIẾT SẢN PHẨM

PRODUCT DETAILS

CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH TỐT XẤU

Lớp silicon đa tinh thể 5V

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời



2835 Độ sáng cao
Bóng đèn



Kính cường lực

Die đúc nhôm nhà ở

Thanh thép mạ kẽm
Hỗ trợ cố định



01

TẮM PIN SILICON ĐA TÍNH THỂ

TĂNG CƯỜNG CHỐNG RÒ RỈ VÀ NGĂN MƯA TẠO RA ĐIỆN
DÂY THƯỜNG, TUỔI THỌ DÀI



02

MẶT NẠ KÍNH CƯỜNG LỰC

SƠN NƯỚNG BÉ MẶT VỚI TÀN NHIỆT, KHÔNG THẤM NƯỚC,
CHỐNG ĂN MÒN, CHỐNG LẠNH, CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO



03

ĐÚC NHÔM

NÓ BỀN, KHÔNG THẤM NƯỚC, CHỐNG ĂN MÒN, CHỐNG LẠNH, CAO CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO VÀ DỄ SỬ DỤNG



04

DÂY DẪN KHÔNG THẤM NƯỚC

TĂNG CƯỜNG CHỐNG RÒ RỈ VÀ NGĂN MƯA TẠO RA ĐIỆN DÂY THƯỜNG, TUỔI THỌ DÀI

ÁP DỤNG NHIỀU CẢNH





RURAL ROAD LIGHTING



STREET LIGHTING



SQUARE LIGHTING

CHỨNG NHẬN



SHIPPING AND PACKAGING

